




MUZAX00JBM2I



## Město Žatec

Odbor rozvoje města  
nám. Svobody 1  
438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE:

PRACOVIŠTĚ:

TEL:

GSM:

E-MAIL:

DATUM:

MUZA 1159/2021/

nám. Svobody 1

14. ledna 2021

Ministerstvo životního prostředí  
Odbor výkonu státní právy IV  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha 10

Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí „**Dodatečné stavební povolení HP-Pelzer - EIA**“

Považujeme za velmi nevhodné situování výstavby jižně od ulice Raisova směrem k řece. Došlo k zástavbě přírodního biotopu na břehu řeky Ohře.

S předloženou EIA souhlasíme za předpokladu souhlasných stanovisek dotčených orgánů, zejména KHS a SÚ – životního prostředí a dodržení jejich podmínek a následujících podmínek města Žatec.

Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města, požaduje dodržení těchto podmínek:

### Stavební úpravy, obecné:

Z hlediska rozvoje města nesouhlasíme s dalším rozšiřováním výroby, které by svými vlivy negativně zatěžovalo okolí. Další rozvoj průmyslové výroby je v intravilánu nežádoucí.

### Požadujeme:

- kompletní realizaci všech opatření dle EIA
- výstavbu skladovací a expediční haly v areálu HP-Pelzer tak, aby se omezil hluk z přepravy mezi výrobními prostory v areálu HP-Pelzer a skladovacími prostory v areálu Šroubárny nejpozději do 12/2022
- dodržování technologických podmínek výroby
- trvalý monitoring a nezávislé kalibrované měření vypouštěných látek do ovzduší (TOC, TZL, amoniaku, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku a ostatních látek stanovených KHS a ČIŽP) s on-line výstupem měřených hodnot na veřejně přístupné webové stránky

s cílem informovat obyvatelstvo města Žatec o aktuálním znečištění ovzduší, včetně archivace záznamů těchto hodnot po dobu minimálně 2 let

- trvale zavést nezávislé měření hluku (státem určenými institucemi). Měření provádět minimálně 2x ročně za plného provozu. Výsledky měření zveřejnit na veřejně přístupných webových stránkách. Záznamy archivovat minimálně 2 roky.

- o případných haváriích neprodleně informovat vedení města Žatec, maximálně do 24 hodin

- do realizace opatření pravidelné setkání vedení HP-Pelzer s veřejností minimálně 1x ročně

- v rámci řešení protihlukových opatření formou výsadby zeleně se předpokládá i vysazení stromů na p. p. č. 2736/1 v k. ú. Žatec ve vlastnictví města Žatec ve spolupráci s městem Žatec

**- doplnění zeleně:**

V dalších stupních projektové dokumentace požadujeme předložit projekt sadových úprav. Požadujeme výsadbu zeleně, která bude řešit v maximální možné míře odclonění negativních vlivů provozu a činností s ním souvisejících od okolní zástavby. Osadit zeď po obvodu areálu tak, aby tvořila přirozenou akustickou a prachovou clonu. Dle možností vysadit zeď i uvnitř areálu.

HP-Pelzer se zavázal provést kompletní výsadbu do 12/2025. Město Žatec požaduje provést výsadbu před kolaudačním řízením. Minimální velikost vysazovaných stromů – obvod kmene minimálně 18 cm, včetně ochranných kůlů a pětileté následné péče.

Minimální počet vysazených stromů – 35 ks.

Použít původní druhy listnatých dřevin.

**- řešení hluku:**

Požadujeme provést všechna protihluková opatření tak, jak jsou uvedena v příloze 2 Akustické studie průmyslového areálu HP-PELZER s.r.o. (zpracovatel: Akustika Praha s.r.o.) v nejkratší možné době.

Provoz výroby, včetně dopravy, která je zdrojem hluku, nesmí rušit noční klid a musí splňovat limity po celý den.

Dopravní situace bude koordinována s Městem Žatec. Koordinace přepravy materiálu dle požadavku města a místních podmínek.

**- minimalizaci znečištění ovzduší:**

Požadujeme minimalizaci emisí TOC, TZL, amoniaku, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku a ostatních látek a splnění roční emise za celý provoz.

Pro emise amoniaku, TOC nejsou stanoveny imisní limity ani požadované hodnoty lokality nelze odečíst. Pro vyhodnocení vlivu stávajícího zdroje lze použít čichové prahy.

**Koncentrace [ppm/ mg/m<sup>3</sup>]**

25 - 50 / 18 – 35

1

**Účinky**

čichový práh amoniaku

čichový práh VOC

